



Projet de sauvegarde et de valorisation
Du Moulin Virgile- XVIIIe siècle
Monieux – Vaucluse

Le moulin Virgile à Monieux

De l'ombre à la lumière

Opération de sauvetage et de mise en valeur des vestiges du moulin à farines, construit sur la Nesque, entre 1744 et 1750 par André Joseph de Virgile.

Le projet

Un vieux moulin ruiné, un ruisseau, des hommes

Autrefois, cette rivière mettait en jeu 21 moulins en amont des gorges de la Nesque. Ces petites structures utilisaient la force hydraulique pour moudre le blé, l'épeautre. Ils trituraient l'avoine, l'orge ... pour l'alimentation du bétail. Aujourd'hui, ils ont changé de vocation, ou ont été abandonnés. A l'entrée du village de Monieux (Vaucluse), en face de la ferme de Virgile, subsistent, au moulin Virgile, des témoignages concrets. Il a mal résisté aux épreuves du temps, et au pillage. Ses vestiges demeurent un trésor précieux du petit patrimoine rural de l'eau. Elles sont les témoins d'activités d'importance vitale pour les habitants, durant des siècles. Il importe, d'après l'association « La Nesque propre », maître d'ouvrage, de sauvegarder ce qui peut encore l'être, de le montrer pour l'expliquer.

Le moulin Virgile est situé dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux. Il a une surface de 60m². Son architecture est de type classique : écluse, avaloirs, conduites forcées pour actionner les roues motrices, chambres d'eau, axes de rotation, meules, « soustet » de lavage des grains et séchoir.

Il est composé de l'ensemble énuméré ci-dessus, en deux bâtis mitoyens. Il est devenu urgent de les consolider, afin de les sauvegarder pour les rendre accessibles, en toute sécurité, au public.

- 1- Restaurer les murs semi-circulaires en pierre de l'écluse, de part et d'autre de l'avaloir. Reprise de l'avaloir en pierre (chutes d'eau). Enlèvement des gravats à l'entrée de la chute d'eau pour sécuriser.
- 2- Restaurer et stabiliser les murs Ouest et Nord à leur hauteur actuelle.
- 3- Rétablir une petite partie du mur Est pour préserver l'abri attenant, semi-enterré où on lavait le grain.
- 4- Sol intérieur du bâti : pose d'un géotextile étanche, pour protéger le sous-bassement des infiltrations et empêcher la repousse de la végétation. Couverture du géotextile avec une couche de gravier de propreté (5,80m x 6,60m x 0,1m) pour mettre le sol à niveau et garantir la sécurité et le confort des visiteurs.
- 5- Rétablir les deux parties latérales du mur Sud à 40 cm de hauteur avec la porte d'entrée au centre.
- 6- Mettre à niveau la plate-forme d'entrée. Remise au propre au-dessus des 2 fuyants.
- 7- Restaurer l'arcade de l'abri semi-enterré.
- 8- Restaurer et consolider la voûte en pierre (2m) du fuyant droit (Est).
- 9- Restaurer l'arcade du fuyant gauche (Ouest) sous la plate-forme d'entrée.

La pierre et la chaux utilisées comme matériaux favoriseront la conservation du cachet de l'édifice et de sa patine.

Votre aide est précieuse pour pérenniser le site. Les deux panneaux d'explications seront les fruits des patientes et minutieuses investigations aux Archives départementales par le Groupe Archéologique de Carpentras et sa région. Ils éclaireront tous les publics, dont les étudiants de tous niveaux, sur le fonctionnement mécanique et l'historique de ce patrimoine remarquable.

Calendrier :

2022

Réunions publiques d'information :

5 février : Réunion publique d'information à Pernes les fontaines

12 février Réunion publique d'information à Monieux

Souscription

Février : ouverture de la souscription : **Objectif : 3500€**

Travaux et mise en valeur du site.

Mai : Travaux de sauvegarde

Mai : Une fiche de l'histoire du moulin sera éditée à 3000 exemplaires. Elle sera offerte aux visiteurs.

Juin : Installation de la signalétique et des panneaux d'interprétation.

21 Aout : Inauguration du site dans le cadre de la fête du terroir de Monieux

2023

Publication du livre « Le Moulin Virgile, de l'ombre à la lumière ». Il racontera l'histoire et retracera toutes les étapes, tout le travail de la Nesque propre et des associations partenaires pour mettre en lumière le moulin. Le nom et le prénom de chaque donateur, seront mentionnés dans la « Table des remerciements » du livre.

Maitre d'ouvrage & Porteur du projet :

La Nesque propre, titulaire du bail de droit de sauvegarde du moulin Virgile et du béal.


La Nesque propre
183 route de St Philippe
84210 Pernes les fontaines
04 90 66 00 84
06 62 69 42 64
lanesquepropre@gmail.com



9 avril 2016, Le GACR avec les jeunes bénévoles
De l'espace jeunesse de Sault



11 Avril 2015 avec l'équipe de bénévoles de l'espace jeunesse de Sault et le GACR



Monieux



La Nesque propre



www.lanesquepropre.com